




FUECOPARED

IL BIOCAMINETTO IN ARGILLA REFRATTARIA
Bio Fireplace fireclay




PRODOTTO ARTIGIANALE • *HANDMADE PRODUCT*

 **Fuecopared** è un caminetto senza canna fumaria alimentato a bioetanolo, dal design elegante e moderno, che si può facilmente installare ovunque, perché il bioetanolo non produce fumo o cenere, né scintille o sgradevoli odori nel luogo dove viene collocato.

Fuecopared ha la caratteristica di essere realizzato in argilla refrattaria. Il suo "cuore in argilla", permette di creare la calda ed accogliente atmosfera del tradizionale camino a legna, senza i disagi e gli elevati costi di installazione che questi ultimi presentano.

Fuecopared, per mezzo della "terra cotta", ottimizza le proprie performance termiche in quanto la fiamma lambisce lo schienale in argilla che, caricandosi termicamente, restituisce tutto il calore prodotto nell'ambiente ove è collocato. La sua efficacia, poi, continua nel tempo, anche dopo lo spegnimento, fino al raffreddamento.

 **Fuecopared** is a fireplace without chimney fueled by bioethanol, featuring a sleek and modern design. It can be easily installed anywhere, because bio-ethanol does not produce smoke, ashes, sparks or any unpleasant odours in the place where it is placed.

Fuecopared has the peculiarity of being made of fireclay. Its "heart of clay" creates a warm and welcoming atmosphere typical of a traditional fireplace, without having its inconveniences and its high installation costs.

Fuecopared, thanks to the "terra cotta", optimizes its thermal performance as the flame touches the clay-made backrest, which accumulates heat, thus returning all the heat produced in the environment where it is located. Its effectiveness, then, continues over time, even after shutdown, until it has cooled down.

FUECOPARED

Il caminetto a bioetanolo...*che scalda davvero!*

MADE IN ITALY





Biocaminetto Mod. **TOP**

Biocaminetto in argilla refrattaria.
Cornice in metallo smaltato e acciaio.
Dimensioni LxHxP cm 84x84x12
Bio Fireplace fireclay
Enameled metal frame and steel
Dimensions L 33"x 33"x 4,72"

Biocaminetto Mod. **TOP** decorato

Biocaminetto in argilla refrattaria artistica dipinta a mano.
Cornice in metallo smaltato e acciaio.
Dimensioni LxHxP cm 84x84x12
Bio Fireplace fireclay handpainted art
Enameled metal frame and steel
Dimensions L 33"x 33"x 4,72"





Biocaminetto Mod. **SLIM**

Biocaminetto in argilla refrattaria, senza cornice.
Dimensioni LxHxP cm 61x61x11
Bio Fireplace fireclay, frameless
Dimensions L 24" x 24" x 4,33"

Biocaminetto Mod. **SLIM** decorato

Biocaminetto in argilla refrattaria artistica
dipinta a mano, senza cornice.
Dimensioni LxHxP cm 61x61x11
Bio Fireplace fireclay handpainted art, frameless
Dimensions L 24" x 24" x 4,33"





Biocaminetto Mod. **IMPRUNETA**

Biocaminetto in argilla refrattaria.

Cornice in acciaio corten.

Dimensioni LxHxP cm 84x84x11

Bio Fireplace fireclay

Corten steel frame

Dimensions L 33"x 33"x 4,33"

Biocaminetto Mod. **IMPRUNETA** decorato

Biocaminetto in argilla refrattaria artistica dipinta a mano.

Cornice in acciaio corten.

Dimensioni LxHxP cm 84x84x11

Bio Fireplace fireclay handpainted art

Corten steel frame

Dimensions L 33"x 33"x 4,33"







Biocaminetto Mod. **VENICE**

Biocaminetto in argilla refrattaria.
Cornice di vetro in fusione e argento.
Dimensioni LxHxP cm 84x84x11
Bio Fireplace fireclay
Glass frame and fusion silver
Dimensions L 33"x 33"x 4,33"

Biocaminetto Mod. **VENICE** decorato

Biocaminetto in argilla refrattaria artistica dipinta a mano.
Cornice di vetro in fusione e argento.
Dimensioni LxHxP cm 84x84x11
Bio Fireplace fireclay handpainted art
Glass frame and fusion silver
Dimensions L 33"x 33"x 4,33"







Biocaminetto Mod. **PARIS** Glossy

Biocaminetto in argilla refrattaria smaltata nero lucido.

Cornice di vetro in fusione e nero.

Dimensioni LxHxP cm 84x84x11

Bio Fireplace fireclay glossy black enamel

Glass frame and fusion black

Dimensions L 33"x 33"x 4,33"

Biocaminetto Mod. **PARIS** Matt

Biocaminetto in argilla refrattaria smaltata nero opaco.

Cornice di vetro in fusione e nero.

Dimensioni LxHxP cm 84x84x11

Bio Fireplace fireclay matt black enamel

Glass frame and fusion black

Dimensions L 33"x 33"x 4,33"







Biocaminetto Mod. **POP ART**

Biocaminetto in argilla refrattaria smaltata nero lucido.


Cornice di vetro in fusione e nero e colore.

Dimensioni LxHxP cm 84x84x11

Bio Fireplace fireclay glossy black enamel

Glass frame and fusion black and colours

Dimensions L 33"x 33"x 4,33"





Biocaminetto Mod. FREJUS


Biocaminetto in argilla refrattaria smaltata nero lucido.
Cornice in ardesia.

Dimensioni LxHxP cm 84x84x11

Bio Fireplace fireclay glossy black enamel

Slate frame

Dimensions L 33"x 33"x 4,33"






Biocaminetto Mod. **MONTE CARLO**

Biocaminetto in argilla refrattaria.
Cornice rifinita in foglia d'oro e acciaio.
Dimensioni LxHxP cm 84x84x12
Bio Fireplace fireclay
Frame golden leaf and steel
Dimensions L 33"x 33"x 4,72"

Biocaminetto Mod. **MONTE CARLO** decorato

Biocaminetto in argilla refrattaria artistica dipinta a mano.
Cornice rifinita in foglia d'oro e acciaio.
Dimensioni LxHxP cm 84x84x12
Bio Fireplace fireclay handpainted art
Frame golden leaf and steel
Dimensions L 33"x 33"x 4,72"





Biocaminetto Mod. DUBAI

Biocaminetto in argilla refrattaria ricoperta d'oro in fusione.
Cornice rifinita in foglia d'oro e acciaio.

Dimensioni LxHxP cm 84x84x12

Bio Fireplace fireclay covered by a fusion gold

Frame golden leaf and steel

Dimensions L 33"x 33"x 4,72"





Biocaminetto Mod. **INCLUSO**

Biocaminetto in argilla refrattaria,
inserito in un nuovo arredamento.

Dimensioni LxHxP cm 61x61x11

Bio Fireplace fireclay,

installed in new furnishing.

Dimensions L 24" x 24" x 4,33"

Biocaminetto Mod. **INCLUSO** restyling

Biocaminetto in argilla refrattaria,
inserito in un caminetto esistente.

Dimensioni LxHxP cm 61x61x11

Bio Fireplace fireclay,

installed in an existing fireplace.

Dimensions L 24" x 24" x 4,33"

PRIMA



DOPO





Biocaminetto Mod. **ANTICO**

Biocaminetto in argilla refrattaria,
inserito in una cornice antica.

Cornice in marmo o in granito.

Dimensioni interne LxHxP

cm 61x61x11

Dimensioni esterne LxHxP

cm 136 x 104 x 35 (rif. fotografial)

Bio Fireplace fireclay,

inserted in an antique frame.

Marble or granite frame.

Internal dimensions

L 24"x 24"x 4,33"

External dimensions

L 53,54"x 41"x 13,78" (ref. photograph)

PRIMA



DOPO



MODELLI

Biocaminetto in argilla refrattaria. Composto da un pannello ed una vaschetta in terracotta, che contiene un bruciatore in acciaio. Disponibile senza cornice o con cornice e liberamente componibile in varie versioni.

Bio fireplace made of fireclay. Composed of a terracotta panel and a terracotta bowl, which contains a steel burner. Available with or without frame and freely modular in some versions.



Biocaminetto
SLIM

Senza cornice.
Frameless

Biocaminetto
TOP

Cornice in metallo smaltato e acciaio.

Enameled metal frame and steel



Biocaminetto
IMPRUNETA

Cornice in acciaio corten.

Corten steel frame



Biocaminetto
VENICE

Cornice di vetro in fusione e argento.

Glass frame and fusion silver



Biocaminetto
PARIS

Cornice di vetro in fusione e nero.

Glass frame and fusion black



**Biocaminetto
POP ART**

Cornice di vetro in
fusione e nero e
colore.

*Glass frame and
fusion black and
colours*



**Biocaminetto
FREJUS**

Cornice in ardesia.
Slate frame



**Biocaminetto
MONTE
CARLO**

Cornice rifinita in
foglia d'oro e
acciaio.

*Frame golden leaf
and steel*



**Biocaminetto
DUBAI**

Cornice rifinita in
foglia d'oro e
acciaio.

*Frame golden leaf
and steel*



**Biocaminetto
INCLUSO**

Inserito in un
nuovo
arredamento o in
un caminetto
esistente.

*Installed in new
furnishing or in an
existing fireplace*




**Biocaminetto
ANTICO**

Inserito in una
cornice antica in
marmo o in
granito.

*Inserted in a
marble or granite
antique frame*



PREGIO E RAFFINATEZZA DEL DECORO FATTO A MANO



Fuecopared ha la possibilità di essere personalizzato nel fondale con decorazioni dipinte a mano dai maestri ceramisti di Montelupo Fiorentino. **Fuecopared** nella decorazione artistica dell'argilla refrattaria, conserva le caratteristiche tipiche dei laboratori artigiani tradizionali, dove il "mestiere" è tramandato da padre in figlio e viene svolto con dedizione e spirito creativo, secondo i metodi originali della lavorazione della ceramica. Il decoro ricopre un ruolo di primo piano per **Fuecopared** nella produzione del bio-caminetto in modo da renderlo unico ed originale nel suo genere, nonché completamente personalizzabile pezzo dopo pezzo.



Fuecopared has the ability to be customized with the background hand painted by master potters from Montelupo Fiorentino. **Fuecopared** in the artistic decoration of fireclay, preserves the typical characteristics of traditional workshops, where the craft is passed on from father to son and it is carried out with dedication and creative spirit according to the original pottery manufacturing methods. The decor plays a major role for **Fuecopared** in the production of the bio-fireplace to make it original and unique in its kind, as each piece part is fully customizable.



LIBERTA' DI PERSONALIZZAZIONE




SCHEMA DI MONTAGGIO

Fuecopared è pratico da installare in quanto non richiede opere di muratura, né interventi particolari sugli impianti esistenti (nessun collegamento alla rete elettrica o all'impianto del gas).

Fuecopared is easy to install as it does not require any work on walls or existing utilities (no connection is required to electricity or gas mains).

ATTENZIONE

Rispettare la distanza di cm. 40,6 di interasse tra le guide metalliche.




MONTAGGIO FAI DA TE




ACCESSORI Accessories



BIO-ETANOLO Bio-ethanol

 **Bio-Etano**lo è un alcool di origine biologica e agricola. È prodotto a partire da sostanze vegetali che si utilizzano come biocarburante (o agrocarburante). Si tratta di una fonte di energia di origine agricola e appartiene alla famiglia delle energie rinnovabili. La qualità del **bio-etano**lo è fondamentale per l'utilizzo di un biocaminetto, non solo per non avere odori sgradevoli, ma anche per la qualità dell'aria che si respira. Generalmente un litro di **bio-etano**lo è sufficiente alimentare il caminetto per circa 3 ore (dipende dalla regolazione del bruciatore).

 **Bioethanol** is a biological alcohol of plant origin. It is produced from plant substances used as bio-fuels (or plant fuels). It is an energy source of plant origin that belongs to the renewable energy family. The quality of the **bioethanol** is vital for its use in a bio-fireplace, both to avoid unpleasant odors and for the quality of the air. Usually, a litre of **bioethanol** is sufficient to operate the fireplace for about 3 to 6 hours (depending on the burner level).

COME FUNZIONA How it works

Senza

CANNA FUMARIA

Without chimney fuled

Senza

FUMO

Smokeless

Senza

ODORE

Odorless

Senza

CENERE

No ash

Senza

OPERE MURARIE

Without masonry

Tutti i Biocaminetti **Fuecopared** sono numerati (Limited Edition)
*All Fireplaces **Fuecopared** are serialized (Limited Edition)*

GAMMA COLORI TERRACOTTA



Sabbia bianca



Sabbia



Corallo



Stella maris



Nero seppia



Nero Matt



Nero Glossy



Marrone

DATI TECNICI

Caminetto senza cornice

LxH cm 61x61

Profondità cm 11

Peso Kg 20

Caminetto con cornice

LxH cm 84x84

Profondità cm 12

Peso Kg 40

Bruciatore

Potenza cal. 4000

Capacità Litri 1,6

Autonomia ore 5 c.a.

Fiamma regolabile



FUECOPARED
Prodotto brevettato



Via Arnolfo, 35a
50121 FIRENZE - ITALY
tel.+39 055 6236 296
www.fuecopared.com
info@fuecopared.com

